


Technisches Datenblatt :


# **KLEOS HM 1000 S16**

---



Technische Merkmale			Metrisch
1.1	Hersteller		Manitou
1.2	Modellname		HM 1000 S16
1.3	Antriebsart		Handbuch
1.4	Bedienertyp		Mitgänger
1.5	Max. Tragkraft	Q	1000 kg
Weight			
2.1	Maschinengewicht ohne Werkzeuge		220 kg
Reifen			
3.1	Bereifung		Nylon
3.2	Reifengröße, vom		4x (75x65)
3.3	Reifengröße, hinten		2x (160x40)
Dimensions			
4.2	Höhe bei abgesenktem Hubgerüst *	h1	1990 mm
4.4	Max. Hubhöhe	h3	1570 mm
4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren *	h4	1990 mm
4.19	Gesamtlänge ohne Werkzeuge	l1	1330 mm
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2	570 mm
4.21	Gesamtbreite	b1	710 mm
4.25	max Zinkenabstand	b5	520 mm
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	25 mm
Leistung			
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.10 m/s / 0.10 m/s
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.10 m/s / 0.10 m/s
5.11	Parkbremse		Mecanic

# Maßzeichnung




## Technische Daten der Werkzeuge


Werkzeug 1.000 kg	Tragkraft des Anbaugeräts	Lastschwerpunkt	A1	A2	B	B1	C	D	E	E1	E2	F	Gewicht
	kg		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
EPE 1000	1000	-	7000	730	60	-	-	245	-	-	-	320	38
FA 1000	1000	-	950	1017	-	-	45	80	40	-	-	730	123
FR 1000	1000	-	1150	1182	560	-	90	-	70	-	-	700	82
FUT 1000	300	-	795	600	1057	-	245	-	240	631	-	-	92
PLF 1000	1000	-	700	727	600	-	275	-	91	-	-	630	65
POT 1000	500	-	625	652	50	-	145	-	-	-	-	320	33

## Tools


FA: verstellbare Gabeln




PLF: Plattform mit Ausschub




POT: Ausleger mit Haken




FR: überlappende Gabeln




EPE: Auslegearm



FUT: Fasswender





Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro - Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508